

<b>IMQ SpA</b>  Via Carlo Urbani, 9 62020 Belforte del Chienti MC	UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018
	Revisione: <b>1</b> <span style="float: right;">Data: <b>23/01/2025</b></span>
	Sede <b>D</b> <span style="float: right;">pag. <b>1</b> di <b>7</b></span>

## ELENCO Prove Accreditate - Con Campo Fisso in Categoria: 0

### Apparecchiature audio/video, informatiche e di comunicazione/Audio/video, information and communication technology equipment - escluso/except Dispositivi wireless

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Allegato B - Prove in condizione di funzionamento normale, condizione di funzionamento anormale e condizione di guasto singolo/Normal operating condition tests, abnormal operating condition tests and single fault condition tests, Allegato E - Condizioni di prova per le apparecchiature contenenti amplificatori audio/Test conditions for equipment containing audio amplifiers, Allegato F - Marcature, istruzioni e salvaguardie di istruzione delle apparecchiature/Equipment markings, instructions, and instructional safeguards, Allegato L - Dispositivi di sezionamento/Disconnect devices, Allegato M - Apparecchiature contenenti batterie e relativi circuiti di protezione/Equipment containing batteries and their protection circuits, Allegato P - Salvaguardie contro gli oggetti conduttori/Safeguards against conductive objects, Allegato Q - Circuiti destinati all'interconnessione con il cablaggio dell'edificio/Circuits intended for interconnection with building wiring, Allegato S - Prove di resistenza al calore e al fuoco/Tests for resistance to heat and fire, Allegato T - Prove di resistenza meccanica/Mechanical strength tests, Allegato V - Determinazione delle parti accessibili/Determination of accessible parts, Par 04 - Prescrizioni generali/General requirements, Par 05 - Lesioni per cause elettriche/Electrically-caused injury, Par 06 - Incendio per cause elettriche/Electrically-caused fire, Par 07 - Lesioni causate da sostanze pericolose/Injury caused by hazardous substances, Par 08 - Lesioni per cause meccaniche/Mechanically-caused injury, Par 09 - Lesioni da ustioni termica/Thermal burn injury - escluso/except par. 4.1.4, 5.4.1.10.2, 5.4.2.3.2.5, 5.4.2.4, 5.4.4.6.5, 5.4.5.2, 5.4.10.2.2, 8.5.4.3, 8.12, 9.6.3, M6, M7, M8, S3, S4, V.1.5	EN IEC 62368-1:2020/A11:2020/AC:2020 , IEC 62368-1:2018/Cor1:2020 , IEC 62368-1:2023	-	

### Elettrodomestici: apparecchi di refrigerazione, per gelati e produttori di ghiaccio/Household and similar electrical appliance: refrigerating appliances, ice-cream appliances and ice makers

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Par 07 - Marcatura e istruzioni/Marking and instruction, Par 08 - Protezione contro l'accesso a parti in tensione/Protection against access to live, Par 10 - Potenza e corrente/Power input and current, Par 11 - Riscaldamento/Heating, Par 13 - Corrente di dispersione e rigidità dielettrica alla temperatura di funzionamento/Leakage current and electric strength at operating temperature, Par 15 - Resistenza all'umidità/Moisture resistance, Par 16 - Corrente di dispersione e rigidità dielettrica/Leakage current and electric strength, Par 17 - Protezione contro il sovraccarico dei trasformatori e dei circuiti associate/Overload protection of transformers and associated circuits, Par 19 - Funzionamento anormale/Abnormal operation, Par 20 - Stabilità e pericoli meccanici/Stability and mechanical hazards, Par 21 - Resistenza meccanica/Mechanical strength, Par 22 - Costruzione/Construction, Par 23 - Cavi interni/Internal wiring, Par 25 - Collegamento alla rete e cavi flessibili esterni/Supply connection and external flexible cords, Par 26 - Morsetti per cavi esterni/Terminals for external conductors, Par 27 - Disposizioni per la messa a terra/Provision for earthing, Par 28 - Viti e connessioni/Screw and connection, Par 29 - Distanze di isolamento superficiali, distanze di isolamento in aria e distanze attraverso l'isolamento solido/Clearances, creepage distance and solid insulation, Par 30 - Resistenza al calore e al fuoco/Resistance to heat and fire, Par 31 - Protezione contro la ruggine/Resistance to rusting - escluso/except par. 8.1.4, 11.102, 15.1, 15.2, 19.11.4, 19.105, 21.2, 21.101, 22.1, 22.3, 22.7, 22.16, 22.32, 22.42, 22.46, 22.48, 22.107, 22.108, 22.109, 23.3, 23.4, 23.10, 25.14, 25.15, 25.16, 25.17, 26.3, 26.4, 28.1, 29.2, 29.3, Annex BB, Annex CC, Annex EE	EN 60335-2-24:2010/A1:2019/A2:2019/A1 1:2020 , EN IEC 60335-2-24:2022/A11:2022, IEC 60335-2-24:2010/AMD1:2012/AMD2:2 017 , IEC 60335-2-24:2020/COR1:2021	-	

<b>IMQ SpA</b>  Via Carlo Urbani, 9 62020 Belforte del Chienti MC	UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018
	Revisione: <b>1</b> <span style="float: right;">Data: <b>23/01/2025</b></span>
	Sede <b>D</b> <span style="float: right;">pag. <b>2</b> di <b>7</b></span>

**Elettrodomestici: apparecchi elettrici di riscaldamento per locali/Household and similar electrical appliance: room heaters**

<i>Denominazione della prova / Campi di prova</i>	<i>Metodo di prova</i>	<i>Tecnica di prova</i>	<i>O&amp;I</i>
Par 07 - Marcatura e istruzioni/Marking and instruction, Par 08 - Protezione contro l'accesso a parti in tensione/Protection against access to live, Par 09 - Avvio degli apparecchi motorizzati/Starting of motor-operated appliance, Par 10 - Potenza e corrente/Power input and current, Par 11 - Riscaldamento/Heating, Par 13 - Corrente di dispersione e rigidità dielettrica alla temperatura di funzionamento/Leakage current and electric strength at operating temperature, Par 15 - Resistenza all'umidità/Moisture resistance, Par 16 - Corrente di dispersione e rigidità dielettrica/Leakage current and electric strength, Par 17 - Protezione contro il sovraccarico dei trasformatori e dei circuiti associate/Overload protection of transformers and associated circuits, Par 18 - Durata/Endurance, Par 19 - Funzionamento anormale/Abnormal operation, Par 20 - Stabilità e pericoli meccanici/Stability and mechanical hazards, Par 21 - Resistenza meccanica/Mechanical strength, Par 22 - Costruzione/Construction, Par 23 - Cavi interni/Internal wiring, Par 25 - Collegamento alla rete e cavi flessibili esterni/Supply connection and external flexible cords, Par 26 - Morsetti per cavi esterni/Terminals for external conductors, Par 27 - Disposizioni per la messa a terra/Provision for earthing, Par 28 - Viti e connessioni/Screw and connection, Par 29 - Distanze di isolamento superficiali, distanze di isolamento in aria e distanze attraverso l'isolamento solido/Clearances, creepage distance and solid insulation, Par 30 - Resistenza al calore e al fuoco/Resistance to heat and fire - escluso/except par. 8.1.4, 11.2, 15.1,15.2,19.11.4, 21.1, 21.2, 21.101, 22.1, 22.3, 22.16, 22.32, 22.42, 22.46, 22.48, 22.105, 23.3, 23.4, 23.10, 25.14, 25.15, 25.16, 25.17, 26.3, 26.4, 28.1, 29.2, 29.3	EN 60335-2-30:2009/Cor1:2010/A11:2012 - /AC:2014/A1:2020/A12:2020 , EN 60335-2-30:2009/Cor1:2010/A11:2012 /AC:2014/A1:2020/A12:2020/A2:2022/ A13:2022, IEC 60335-2-30:2009/COR1:2014/AMD1:2 016/AMD2:2021		

**Elettrodomestici: apparecchi per il riscaldamento dei liquidi/Household and similar electrical appliance: appliances for heating liquids**

<i>Denominazione della prova / Campi di prova</i>	<i>Metodo di prova</i>	<i>Tecnica di prova</i>	<i>O&amp;I</i>
Par 07 - Marcatura e istruzioni/Marking and instruction, Par 08 - Protezione contro l'accesso a parti in tensione/Protection against access to live, Par 09 - Avvio degli apparecchi motorizzati/Starting of motor-operated appliance, Par 10 - Potenza e corrente/Power input and current, Par 11 - Riscaldamento/Heating, Par 13 - Corrente di dispersione e rigidità dielettrica alla temperatura di funzionamento/Leakage current and electric strength at operating temperature, Par 15 - Resistenza all'umidità/Moisture resistance, Par 16 - Corrente di dispersione e rigidità dielettrica/Leakage current and electric strength, Par 17 - Protezione contro il sovraccarico dei trasformatori e dei circuiti associate/Overload protection of transformers and associated circuits, Par 18 - Durata/Endurance, Par 19 - Funzionamento anormale/Abnormal operation, Par 20 - Stabilità e pericoli meccanici/Stability and mechanical hazards, Par 21 - Resistenza meccanica/Mechanical strength, Par 22 - Costruzione/Construction, Par 23 - Cavi interni/Internal wiring, Par 25 - Collegamento alla rete e cavi flessibili esterni/Supply connection and external flexible cords, Par 26 - Morsetti per cavi esterni/Terminals for external conductors, Par 27 - Disposizioni per la messa a terra/Provision for earthing, Par 28 - Viti e connessioni/Screw and connection, Par 29 - Distanze di isolamento superficiali, distanze di isolamento in aria e distanze attraverso l'isolamento solido/Clearances, creepage distance and solid insulation, Par 30 - Resistenza al calore e al fuoco/Resistance to heat and fire - escluso/except par. 8.1.4, 15.1,15.2,19.11.4, 21.2, 22.1, 22.3, 22.16, 22.32, 22.42, 22.46, 22.48, 23.3, 23.4, 23.10, 25.14, 25.15, 25.16, 25.17, 26.3, 26.4, 28.1, 29.2, 29.3	EN 60335-2-15:2016/A11:2018/A1:2021/A - 2:2021/A12:2021, IEC 60335-2-15:2012/AMD1:2016/AMD2:2 018		

<b>IMQ SpA</b>  Via Carlo Urbani, 9 62020 Belforte del Chienti MC	UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018
	Revisione: <b>1</b> <span style="float: right;">Data: <b>23/01/2025</b></span>
	Sede <b>D</b> <span style="float: right;">pag. <b>3</b> di <b>7</b></span>

**Elettrodomestici: apparecchi per la refrigerazione commerciale comprendenti un'unità di condensazione del fluido frigorifero o un compressore, incorporato o remoto/Household and similar electrical appliance: commercial refrigerating appliances and ice-makers with an incorporated or remote refrigerant unit or motor-compressor**

<i>Denominazione della prova / Campi di prova</i>	<i>Metodo di prova</i>	<i>Tecnica di prova</i>	<i>O&amp;I</i>
Par 07 - Marcatura e istruzioni/Marking and instruction, Par 08 - Protezione contro l'accesso a parti in tensione/Protection against access to live, Par 10 - Potenza e corrente/Power input and current, Par 11 - Riscaldamento/Heating, Par 13 - Corrente di dispersione e rigidità dielettrica alla temperatura di funzionamento/Leakage current and electric strength at operating temperature, Par 15 - Resistenza all'umidità/Moisture resistance, Par 16 - Corrente di dispersione e rigidità dielettrica/Leakage current and electric strength, Par 17 - Protezione contro il sovraccarico dei trasformatori e dei circuiti associate/Overload protection of transformers and associated circuits, Par 19 - Funzionamento anormale/Abnormal operation, Par 20 - Stabilità e pericoli meccanici/Stability and mechanical hazards, Par 21 - Resistenza meccanica/Mechanical strength, Par 22 - Costruzione/Construction, Par 23 - Cavi interni/Internal wiring, Par 25 - Collegamento alla rete e cavi flessibili esterni/Supply connection and external flexible cords, Par 26 - Morsetti per cavi esterni/Terminals for external conductors, Par 27 - Disposizioni per la messa a terra/Provision for earthing, Par 28 - Viti e connessioni/Screw and connection, Par 29 - Distanze di isolamento superficiali, distanze di isolamento in aria e distanze attraverso l'isolamento solido/Clearances, creepage distance and solid insulation, Par 30 - Resistenza al calore e al fuoco/Resistance to heat and fire, Par 31 - Protezione contro la ruggine/Resistance to rusting - escluso/except par. 8.1.4, 15.1,15.2, 19.11.4, 21.2, 21.101, 22.1, 22.3, 22.7, 22.16, 22.32, 22.42, 22.46, 22.48, 22.107, 22.108, 22.109, 22.111.1, 22.112, 23.3, 23.4, 23.10, 25.14, 25.15, 25.16, 25.17, 26.3, 26.4, 28.1, 29.2, 29.3, Annex BB, Annex CC, Annex EE	EN 60335-2-89:2010/A1:2016/A2:2017 , EN IEC 60335-2-89:2022/A11:2022 , IEC 60335-2-89:2010/AMD1:2012/AMD2:2 015 , IEC 60335-2-89:2019/COR1:2019/COR2:2 021 , IEC 60335-2-89:2019/COR1:2019/COR2:2 021/COR3:2023	-	

**Elettrodomestici: cabine con doccia multifunzione/Household and similar electrical appliance multifunctional shower cabinets**

<i>Denominazione della prova / Campi di prova</i>	<i>Metodo di prova</i>	<i>Tecnica di prova</i>	<i>O&amp;I</i>
Par 07 - Marcatura e istruzioni/Marking and instruction, Par 08 - Protezione contro l'accesso a parti in tensione/Protection against access to live, Par 10 - Potenza e corrente/Power input and current, Par 11 - Riscaldamento/Heating, Par 13 - Corrente di dispersione e rigidità dielettrica alla temperatura di funzionamento/Leakage current and electric strength at operating temperature, Par 15 - Resistenza all'umidità/Moisture resistance, Par 16 - Corrente di dispersione e rigidità dielettrica/Leakage current and electric strength, Par 17 - Protezione contro il sovraccarico dei trasformatori e dei circuiti associate/Overload protection of transformers and associated circuits, Par 19 - Funzionamento anormale/Abnormal operation, Par 20 - Stabilità e pericoli meccanici/Stability and mechanical hazards, Par 21 - Resistenza meccanica/Mechanical strength, Par 22 - Costruzione/Construction, Par 23 - Cavi interni/Internal wiring, Par 25 - Collegamento alla rete e cavi flessibili esterni/Supply connection and external flexible cords, Par 26 - Morsetti per cavi esterni/Terminals for external conductors, Par 27 - Disposizioni per la messa a terra/Provision for earthing, Par 28 - Viti e connessioni/Screw and connection, Par 29 - Distanze di isolamento superficiali, distanze di isolamento in aria e distanze attraverso l'isolamento solido/Clearances, creepage distance and solid insulation, Par 30 - Resistenza al calore e al fuoco/Resistance to heat and fire, Par 31 - Protezione contro la ruggine/Resistance to rusting - escluso/except par. 8.1.4, 15.1,15.2,19.11.4, 21.2, 22.1, 22.3, 22.16, 22.32, 22.42, 22.46, 22.48, 23.3, 23.4, 23.10, 25.14, 25.15, 25.16, 25.17, 26.3, 26.4, 28.1, 29.2, 29.3	EN 60335-2-105:2005/A1:2008/A11:2010/ A2:2020 , EN IEC 60335-2-105:2021/A11:2021/A1:2021 , IEC 60335-2-105:2004/AMD1:2008/AMD2: 2013 , IEC 60335-2-105:2016/AMD1:2019	-	

<b>IMQ SpA</b>  Via Carlo Urbani, 9 62020 Belforte del Chienti MC	UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018
	Revisione: <b>1</b> <span style="float: right;">Data: <b>23/01/2025</b></span>
	Sede <b>D</b> <span style="float: right;">pag. <b>4</b> di <b>7</b></span>

**Elettrodomestici: cappe da cucina ed altri dispositivi estrattori di fumi della cucina/Household and similar electrical appliance: range hoods and other cooking fume extractors**

<i>Denominazione della prova / Campi di prova</i>	<i>Metodo di prova</i>	<i>Tecnica di prova</i>	<i>O&amp;I</i>
Par 07 - Marcatura e istruzioni/Marking and instruction, Par 08 - Protezione contro l'accesso a parti in tensione/Protection against access to live, Par 09 - Avvio degli apparecchi motorizzati/Starting of motor-operated appliance, Par 10 - Potenza e corrente/Power input and current, Par 11 - Riscaldamento/Heating, Par 13 - Corrente di dispersione e rigidità dielettrica alla temperatura di funzionamento/Leakage current and electric strength at operating temperature, Par 15 - Resistenza all'umidità/Moisture resistance, Par 16 - Corrente di dispersione e rigidità dielettrica/Leakage current and electric strength, Par 17 - Protezione contro il sovraccarico dei trasformatori e dei circuiti associate/Overload protection of transformers and associated circuits, Par 18 - Durata/Endurance, Par 19 - Funzionamento anormale/Abnormal operation, Par 20 - Stabilità e pericoli meccanici/Stability and mechanical hazards, Par 21 - Resistenza meccanica/Mechanical strength, Par 22 - Costruzione/Construction, Par 23 - Cavi interni/Internal wiring, Par 25 - Collegamento alla rete e cavi flessibili esterni/Supply connection and external flexible cords, Par 26 - Morsetti per cavi esterni/Terminals for external conductors, Par 27 - Disposizioni per la messa a terra/Provision for earthing, Par 28 - Viti e connessioni/Screw and connection, Par 29 - Distanze di isolamento superficiali, distanze di isolamento in aria e distanze attraverso l'isolamento solido/Clearances, creepage distance and solid insulation, Par 30 - Resistenza al calore e al fuoco/Resistance to heat and fire - escluso/except par. 8.1.4, 15.1, 15.2, 19.11.4, 21.2, 22.1, 22.3, 22.16, 22.32, 22.42, 22.46, 22.48, 23.3, 23.4, 23.10, 25.14, 25.15, 25.16, 25.17, 26.3, 26.4, 28.1, 29.2, 29.3, 30.101	EN 60335-2-31:2014 , EN 60335-2-31:2014/A1:2023/A11:2023/A 2:2023, IEC 60335-2-31:2012/AMD1:2016/AMD2:2018	—	

**Elettrodomestici: cucine, fornelli, forni e apparecchi similari/Household and similar electrical appliance: stationary cooking ranges, hobs, ovens and similar appliances**

<i>Denominazione della prova / Campi di prova</i>	<i>Metodo di prova</i>	<i>Tecnica di prova</i>	<i>O&amp;I</i>
Par 07 - Marcatura e istruzioni/Marking and instruction, Par 08 - Protezione contro l'accesso a parti in tensione/Protection against access to live, Par 10 - Potenza e corrente/Power input and current, Par 11 - Riscaldamento/Heating, Par 13 - Corrente di dispersione e rigidità dielettrica alla temperatura di funzionamento/Leakage current and electric strength at operating temperature, Par 15 - Resistenza all'umidità/Moisture resistance, Par 16 - Corrente di dispersione e rigidità dielettrica/Leakage current and electric strength, Par 17 - Protezione contro il sovraccarico dei trasformatori e dei circuiti associate/Overload protection of transformers and associated circuits, Par 19 - Funzionamento anormale/Abnormal operation, Par 20 - Stabilità e pericoli meccanici/Stability and mechanical hazards, Par 21 - Resistenza meccanica/Mechanical strength, Par 22 - Costruzione/Construction, Par 23 - Cavi interni/Internal wiring, Par 25 - Collegamento alla rete e cavi flessibili esterni/Supply connection and external flexible cords, Par 26 - Morsetti per cavi esterni/Terminals for external conductors, Par 27 - Disposizioni per la messa a terra/Provision for earthing, Par 28 - Viti e connessioni/Screw and connection, Par 29 - Distanze di isolamento superficiali, distanze di isolamento in aria e distanze attraverso l'isolamento solido/Clearances, creepage distance and solid insulation, Par 30 - Resistenza al calore e al fuoco/Resistance to heat and fire, Par 31 - Protezione contro la ruggine/Resistance to rusting - escluso/except par. 3.1.9.104, 8.1.4, 11.3, 11.101, 15.1, 15.2, 19.11.4, 21.2, 22.1, 22.3, 22.16, 22.32, 22.42, 22.46, 22.48, 22.111, 23.3, 23.4, 23.10, 25.14, 25.15, 25.16, 25.17, 26.3, 26.4, 28.1, 29.2, 29.3, 32.101	EN 60335-2-6:2015/A1:2020/A11:2020, IEC 60335-2-6:2014/AMD1:2018	—	

<b>IMQ SpA</b>  Via Carlo Urbani, 9 62020 Belforte del Chienti MC	UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018
	Revisione: <b>1</b> <span style="float: right;">Data: <b>23/01/2025</b></span>
	Sede <b>D</b> <span style="float: right;">pag. <b>5</b> di <b>7</b></span>

**Elettrodomestici: distributori commerciali e apparecchi automatici per la vendita/Household and similar electrical appliance: commercial dispensing appliances and vending machines**

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Par 07 - Marcatura e istruzioni/Marking and instruction, Par 08 - Protezione contro l'accesso a parti in tensione/Protection against access to live, Par 09 - Avvio degli apparecchi motorizzati/Starting of motor-operated appliance, Par 10 - Potenza e corrente/Power input and current, Par 11 - Riscaldamento/Heating, Par 13 - Corrente di dispersione e rigidità dielettrica alla temperatura di funzionamento/Leakage current and electric strength at operating temperature, Par 15 - Resistenza all'umidità/Moisture resistance, Par 16 - Corrente di dispersione e rigidità dielettrica/Leakage current and electric strength, Par 17 - Protezione contro il sovraccarico dei trasformatori e dei circuiti associate/Overload protection of transformers and associated circuits, Par 18 - Durata/Endurance, Par 19 - Funzionamento anormale/Abnormal operation, Par 20 - Stabilità e pericoli meccanici/Stability and mechanical hazards, Par 21 - Resistenza meccanica/Mechanical strength, Par 22 - Costruzione/Construction, Par 23 - Cavi interni/Internal wiring, Par 25 - Collegamento alla rete e cavi flessibili esterni/Supply connection and external flexible cords, Par 26 - Morsetti per cavi esterni/Terminals for external conductors, Par 27 - Disposizioni per la messa a terra/Provision for earthing, Par 28 - Viti e connessioni/Screw and connection, Par 29 - Distanze di isolamento superficiali, distanze di isolamento in aria e distanze attraverso l'isolamento solido/Clearances, creepage distance and solid insulation, Par 30 - Resistenza al calore e al fuoco/Resistance to heat and fire - escluso/except par. 8.1.4, 15.1,15.2, 19.11.4, 21.2, 22.1, 22.3, 22.16, 22.32, 22.42, 22.46, 22.48, 23.3, 23.4, 23.10, 25.14, 25.15, 25.16, 25.17, 26.3, 26.4, 28.1, 29.2, 29.3, Annex AA	EN 60335-2-75:2004/A1:2005/A11:2006/A 2:2008/A12:2010, EN IEC 60335-2-75:2023/A11:2023/A1:2023/A 2:2023, IEC 60335-2-75:2002/AMD1:2004/AMD2:2 008, IEC 60335-2-75:2012/AMD1:2015/AMD2:2 018	—	

**Elettrodomestici: stendibiancheria e scaldasalviette particolari/Household and similar electrical appliance: Particular clothes dryers and towel rails**

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Par 07 - Marcatura e istruzioni/Marking and instruction, Par 08 - Protezione contro l'accesso a parti in tensione/Protection against access to live, Par 09 - Avvio degli apparecchi motorizzati/Starting of motor-operated appliance, Par 10 - Potenza e corrente/Power input and current, Par 11 - Riscaldamento/Heating, Par 13 - Corrente di dispersione e rigidità dielettrica alla temperatura di funzionamento/Leakage current and electric strength at operating temperature, Par 15 - Resistenza all'umidità/Moisture resistance, Par 16 - Corrente di dispersione e rigidità dielettrica/Leakage current and electric strength, Par 17 - Protezione contro il sovraccarico dei trasformatori e dei circuiti associate/Overload protection of transformers and associated circuits, Par 18 - Durata/Endurance, Par 19 - Funzionamento anormale/Abnormal operation, Par 20 - Stabilità e pericoli meccanici/Stability and mechanical hazards, Par 21 - Resistenza meccanica/Mechanical strength, Par 22 - Costruzione/Construction, Par 23 - Cavi interni/Internal wiring, Par 25 - Collegamento alla rete e cavi flessibili esterni/Supply connection and external flexible cords, Par 26 - Morsetti per cavi esterni/Terminals for external conductors, Par 27 - Disposizioni per la messa a terra/Provision for earthing, Par 28 - Viti e connessioni/Screw and connection, Par 29 - Distanze di isolamento superficiali, distanze di isolamento in aria e distanze attraverso l'isolamento solido/Clearances, creepage distance and solid insulation, Par 30 - Resistenza al calore e al fuoco/Resistance to heat and fire - escluso/except par. 8.1.4,15.1,15.2,19.11.4, 21.2, 22.1, 22.3, 22.16, 22.32, 22.42, 22.46, 22.48, 23.3, 23.4, 23.10, 25.14, 25.15, 25.16, 25.17, 26.3, 26.4, 28.1, 29.2, 29.3	EN IEC 60335-2-43:2020/A11:2020, IEC 60335-2-43:2002/AMD1:2005/AMD2:2 008, IEC 60335-2-43:2017	—	

**Elettrodomestici: umidificatori/Household and similar electrical appliance: humidifiers**

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
--	-----------------	------------------	-----

<b>IMQ SpA</b>  Via Carlo Urbani, 9 62020 Belforte del Chienti MC	UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018
	Revisione: <b>1</b> <span style="float: right;">Data: <b>23/01/2025</b></span>
	Sede <b>D</b> <span style="float: right;">pag. <b>6</b> di <b>7</b></span>

Par 07 - Marcatura e istruzioni/Marking and instruction, Par 08 - Protezione contro l'accesso a parti in tensione/Protection against access to live, Par 09 - Avvio degli apparecchi motorizzati/Starting of motor-operated appliance, Par 10 - Potenza e corrente/Power input and current, Par 11 - Riscaldamento/Heating, Par 13 - Corrente di dispersione e rigidità dielettrica alla temperatura di funzionamento/Leakage current and electric strength at operating temperature, Par 15 - Resistenza all'umidità/Moisture resistance, Par 16 - Corrente di dispersione e rigidità dielettrica/Leakage current and electric strength, Par 17 - Protezione contro il sovraccarico dei trasformatori e dei circuiti associate/Overload protection of transformers and associated circuits, Par 18 - Durata/Endurance, Par 19 - Funzionamento anormale/Abnormal operation, Par 20 - Stabilità e pericoli meccanici/Stability and mechanical hazards, Par 21 - Resistenza meccanica/Mechanical strength, Par 22 - Costruzione/Construction, Par 23 - Cavi interni/Internal wiring, Par 25 - Collegamento alla rete e cavi flessibili esterni/Supply connection and external flexible cords, Par 26 - Morsetti per cavi esterni/Terminals for external conductors, Par 27 - Disposizioni per la messa a terra/Provision for earthing, Par 28 - Viti e connessioni/Screw and connection, Par 29 - Distanze di isolamento superficiali, distanze di isolamento in aria e distanze attraverso l'isolamento solido/Clearances, creepage distance and solid insulation, Par 30 - Resistenza al calore e al fuoco/Resistance to heat and fire - escluso/except par. 8.1.4, 15.1,15.2, 19.11.4,21.2, 22.1, 22.3, 22.16, 22.32, 22.42, 22.46, 22.48, 23.3, 23.4, 23.10, 25.14, 25.15, 25.16, 25.17, 26.3, 26.4, 28.1, 29.2, 29.3

EN  
 60335-2-98:2003/A1:2005/A2:2008/A1 -  
 1:2019, IEC  
 60335-2-98:2002/AMD1:2004/AMD2:2  
 008

**Elettrodomestici/Household and similar electrical appliance**

<i>Denominazione della prova / Campi di prova</i>	<i>Metodo di prova</i>	<i>Tecnica di prova</i>	<i>O&amp;I</i>
Par 07 - Marcatura e istruzioni/Marking and instruction, Par 08 - Protezione contro l'accesso a parti in tensione/Protection against access to live, Par 10 - Potenza e corrente/Power input and current, Par 11 - Riscaldamento/Heating, Par 13 - Corrente di dispersione e rigidità dielettrica alla temperatura di funzionamento/Leakage current and electric strength at operating temperature, Par 15 - Resistenza all'umidità/Moisture resistance, Par 16 - Corrente di dispersione e rigidità dielettrica/Leakage current and electric strength, Par 17 - Protezione contro il sovraccarico dei trasformatori e dei circuiti associate/Overload protection of transformers and associated circuits, Par 19 - Funzionamento anormale/Abnormal operation, Par 20 - Stabilità e pericoli meccanici/Stability and mechanical hazards, Par 21 - Resistenza meccanica/Mechanical strength, Par 22 - Costruzione/Construction, Par 23 - Cavi interni/Internal wiring, Par 25 - Collegamento alla rete e cavi flessibili esterni/Supply connection and external flexible cords, Par 26 - Morsetti per cavi esterni/Terminals for external conductors, Par 27 - Disposizioni per la messa a terra/Provision for earthing, Par 28 - Viti e connessioni/Screw and connection, Par 29 - Distanze di isolamento superficiali, distanze di isolamento in aria e distanze attraverso l'isolamento solido/Clearances, creepage distance and solid insulation, Par 30 - Resistenza al calore e al fuoco/Resistance to heat and fire - escluso/except par. 8.1.4, 15.1, 15.2,19.11.4, 21.2, 22.1, 22.3, 22.16, 22.32, 22.42, 22.46, 22.48, 23.3, 23.4, 23.10, 25.14, 25.15, 25.16, 25.17, 26.3, 26.4, 28.1, 29.2, 29.3	EN 60335-1:2002/A11:2004/A12:2006/CO R:2007/A13:2008/A14:2010/A15:2011/ A1:2004/COR:2007/A2:2006/COR:200 9/COR:2010 , EN 60335-1:2012/A11:2014/AC:2014/A13: 2017/A14:2019/A1:2019/A2:2019 , EN 60335-1:2012/A11:2014/AC:2014/A13: 2017/A14:2019/A1:2019/A2:2019/A15: 2021 Riritirato, EN 60335-1:2012/A11:2014/AC:2014/A13: 2017/A14:2019/A1:2019/A2:2019/A15: 2021/A16:2023 , IEC 60335-1:2001/COR1:2002/AMD1:200 4/COR1:2005/AMD2:2006/COR1:2006 , IEC 60335-1:2010/COR1:2010/COR2:201 1/AMD1:2013/AMD2:2016/COR1:2014		
Par 07 - Marcatura e istruzioni/Marking and instruction, Par 08 - Protezione contro l'accesso a parti in tensione/Protection against access to live, Par 10 - Potenza e corrente/Power input and current, Par 11 - Riscaldamento/Heating, Par 13 - Corrente di dispersione e rigidità dielettrica alla temperatura di funzionamento/Leakage current and electric strength at operating temperature, Par 15 - Resistenza all'umidità/Moisture resistance, Par 16 - Corrente di dispersione e rigidità dielettrica/Leakage current and electric strength, Par 17 - Protezione contro il sovraccarico dei trasformatori e dei circuiti associate/Overload protection of transformers and associated circuits, Par 19 - Funzionamento anormale/Abnormal operation, Par 20 - Stabilità e pericoli meccanici/Stability and mechanical hazards, Par 21 - Resistenza meccanica/Mechanical strength, Par 22 - Costruzione/Construction, Par 23 - Cavi interni/Internal wiring, Par 25 - Collegamento alla rete e cavi flessibili esterni/Supply connection and external flexible cords, Par 26 - Morsetti per cavi esterni/Terminals for external conductors, Par 27 - Disposizioni per la messa a terra/Provision for earthing, Par 28 - Viti e connessioni/Screw and connection, Par 29 - Distanze di isolamento superficiali, distanze di isolamento in aria e distanze attraverso l'isolamento solido/Clearances, creepage distance and solid insulation, Par 30 - Resistenza al calore e al fuoco/Resistance to heat and fire - escluso/except par. 8.1.4,15.1,15.2,19.11.4, 19.17, 21.2, 22.1, 22.3, 22.16, 22.32, 22.42, 22.46, 22.48, 22.57, 22.62, 23.3, 23.4, 23.10, 25.14, 25.15, 25.16, 25.17, 26.3, 26.4, 28.1, 29.2, 29.3	EN IEC 60335-1:2023/A11:2023, IEC 60335-1:2020/COR1:2021		

<b>IMQ SpA</b>  Via Carlo Urbani, 9 62020 Belforte del Chienti MC	UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018
	Revisione: <b>1</b> <span style="float: right;">Data: <b>23/01/2025</b></span>
	Sede <b>D</b> <span style="float: right;">pag. <b>7</b> di <b>7</b></span>

**Legenda/Note**

Il simbolo (1), se presente, indica: "Materiale/Prodotto/Matrice" non previsto dal metodo ma assimilabile/The symbol (1), if present, means: Material/Product/Matrix not provided for by the method but acceptable  
 Per la definizione della "categoria" di prova indicata nel titolo, si veda il Regolamento Generale ACCREDIA RG-02/For the definition of the test "category" indicated in the title, see ACCREDIA General Regulation RG-02.

Il QRcode consente di accedere direttamente al sito [www.accredia.it](http://www.accredia.it) per verificare la validità dell'elenco prove e del certificato di accreditamento rilasciato al laboratorio/The QRcode allows to directly access to the website [www.accredia.it](http://www.accredia.it) to verify the validity of the test list and of the accreditation certificate issued to the laboratory.

L'eventuale simbolo "X" riportato nella colonna "O&I" indica che il laboratorio è accreditato anche per fornire opinioni e interpretazioni basate sui risultati delle specifiche prove contrassegnate/Any "X" symbol in the "O&I" column indicates that the laboratory is also accredited to provide opinions and interpretations based on the results of the specific marked tests.

L'eventuale simbolo (\*) indica che è attiva una sospensione dell'accREDITAMENTO per la specifica attività riportata a fianco/Any symbol (\*) indicates that a suspension of accreditation is active for the specific activity shown next to it.

